

seçkin

Trafik ve İş Güvenliği Ekipmanları
Ürün Kataloğu

“Güvenli yolculuk ve çalışma ortamları için yanınızdayız.”



0212 438 07 06

info@seckiniguvenligi.com

www.seckiniguvenligi.com

Oruçreis Mah. Giyimkent Sit. 4. Sokak No:51/A ESENLER/İSTANBUL

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINDA “EN” STANDARTLARI

BAŞ KORUMA STANDARTLARI

- EN 14052 - Yüksek performanslı endüstriyel Baretler
- EN 12492 - Dağcı baretleri
- EN 397 - Endüstriyel güvenlik bareti
- EN 50365 - Elektrik yalıtımlı endüstriyel güvenlik baretleri
- EN 812 - Endüstriyel darbe başlığı

KULAK KORUMA STANDARTLARI

- EN 352 - Genel gereklilikler
- EN 352-1 - Manşonlu kulaklıklar
- EN 352-2 - Kulak tıkaçları
- EN 352-3 - Barete monte kulaklıklar
- EN 352-4 - Seviyeye bağlı kulaklıklar
- EN 352-5 - Aktif gürültüyü azaltan kulaklıklar
- EN 352-6 - Ses girişli kulak dışı kulaklıklar
- EN 357-7 - Seviyeye bağlı kulak tıkaçları

SOLUNUM SİSTEMİ STANDARTLAR

- EN 136 - Tam yüz maskeler
- EN 137 - Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı
- EN 140 - Yarım maskeler ve çeyrek
- EN 143 - Partikül filtreler
- EN 145 - Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı
- EN 149 - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler
- EN 403 - Yangından kaçış için filtreleme cihazları maskeler
- EN 405 - Gazlara veya parçacıklara karşı koruyucu valfli filtreli maskeler
- EN 14387 - Gaz filtreleri ve birleşik filtreler
- EN 14594 - Sürekli akışlı basınçlı hava hatlı solunum cihazları
- EN 12941 - Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar

VÜCUT KORUMA STANDARTLARI

- EN 340 - Genel iş elbiseleri
- EN 343 - Yağmurdan koruyucu giysiler
- EN 412 - Kesilmeye karşı koruma sağlayan önlükler
- EN 469 - Alev ve ısıdan koruyucu elbiseler
- EN 1073-2 - Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu kıyafetler
- EN 1149-5 - Antistatik özelliğe sahip koruyucu kıyafetler
- EN 13034 - Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu kıyafetler
- EN 13982-1 - Katı parçacıklara karşı koruma sağlayan koruyucu kıyafetler
- EN 14126 - Patojen organizmalara karşı kullanılan koruyucu kıyafetler
- EN 14127 - Patojenlere karşı koruma sağlayan, tekrar kullanılabilir kıyafetler
- EN 14605 - Sıvı kimyasal maddelere karşı vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar, bağlantı yerleri sıvı geçirmez veya sprey geçirmez giyecekler
- EN 20471 - Reflektörlü veya yüksek görünürlü giysiler
- EN 13911 - Yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen yangın başlıkları
- EN 11611 - Kaynak işlerinde kullanılan koruyucu giysiler
- EN 11612 - Kişinin elleri hariç vücudunu ısıdan veya alevden korumak için tasarlanan ve esnek elbiseler
- EN 61482 - Elektrik arkı oluşan ısıdan ve alevden koruyucu giysiler

GÖZ KORUMA STANDARTLARI

- EN 166 - Teknik performans
- EN 167 - Optik test yöntemleri
- EN 168 - Optik olmayan test yöntemleri
- EN 169 - Kaynak ve benzeri işler için filtreler
- EN 170 - Ultraviyole filtreler
- EN 171 - Kızılötesi filtreler
- EN 172 - Endüstriyel kullanım için güneş gözlükleri
- EN 175 - Kaynak ve benzeri işlerde göz ve yüz koruma ekipmanları
- EN 207 - Lazere karşı koruyucu gözlükler
- EN 208 - Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular
- EN 379 - Ark kaynağı için otomatik kaynak filtreleri
- EN 2131 - Kafes tipi göz ve yüz koruyucular

EL KORUMA STANDARTLARI

- EN 21420 - Koruyucu eldivenler genel özellikler
- EN 388 - Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler
- EN 374 - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler
- EN 407 - Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler
- EN 421 - İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif kirlenmeye karşı koruyucu eldivenler
- EN 1149 - Elektrostatik özellikler
- EN 511 - Soğuğa karşı koruma sağlayan eldivenler
- EN 12477 - Kaynakçılara karşı koruyucu eldivenler
- EN 659 - İtfaiyeci eldivenleri
- EN 1082-1 - Zincir zırhtan yapılmış koruyucu eldivenler
- EN 60903 - Elektrik izolasyon eldivenleri
- EN 16350 - Koruyucu Eldivenler

YÜKSEKTEN DÜŞMEYİ ENGELLEME STANDARTLARI

- EN 341 - Yüksekte güvenli indiren sistemler, aparatlar.
- EN 353 - Dikey hat üstüne düşmeyi önleyen fren sistemi
- EN 354 - Emniyet halatları
- EN 355 - Yüksekte ani düşmeyi engelleyici şok emici gövdeler ve halatlar
- EN 358 - Yüksekte çalışma güvenliği için kemerler ve halatlar
- EN 360 - Yüksekte ani düşmeyi engellemek için geri sarım tipi makaralar
- EN 361 - Yüksekte çalışma güvenliği için tam vücut tip kemerler
- EN 362 - Yüksekte düşmeye karşı bağlantı parçaları
- EN 795 - Yüksekte düşmeye karşı ankraj cihazları
- EN 813 - Alçak bağlama noktalarının gerektiği yerlerdeki parçalar
- EN 13157 - Elle hareket eden kaldırma teçhizatı

AYAK KORUMA STANDARTLARI

- EN 20345 - Emniyet ayakkabıları için asgari özellikleri kapsar.
- EN 20346 - Koruyucu ayakkabılar için asgari özellikleri kapsar.
- EN 20347 - İş ayakkabıları için asgari özellikleri kapsar.
- EN 17249 - Zincirli testereyle kesilmeye dirençli güvenlik ayakkabılarıyla ilgili standarttır.
- EN 50321 - Elektrikle ilgili tehlikelerin olduğu ortamlarda kullanılan yalıtkan ayakkabılarla ilgili standarttır.
- EN 12568 - Mekanik tehlikelere dirençli ilaveler ve ayakkabı burnu ile ilgili özellikleri kapsar.

İÇİNDEKİLER

İş Güvenliği Ekipmanları

- 04 Emniyet Kemerleri
- 05 Emniyet Kemerleri
- 06 Kancalar / Halat
- 07 Şok Emiciler
- 08 Yaşam Hattı / Lanyard
- 09 Şok Emici / Lanyard
- 10 Sapanlar / Dispenser
- 11 Balanserler
- 12 Yüksekte Çalışma Ekp.
- 13 Kaynak ve Güvenlik Ekp.
- 14 Kaynak Ekipmanları
- 15 Kaynak Ekipmanları
- 16 Topcap'ler
- 17 Kaynak Merkezi
- 18 Baretler
- 19 Baret Aksesuarları
- 20 Siperlikler
- 21 Kulaklık / Tıkaçlar
- 22 Duşlar
- 23 Duşlar
- 24 Göz Solüsyonu
- 25 Su Geçirmez Ürünler
- 26 Yağmurluk
- 27 Önlük / Çizme
- 28 İkaz Yelekleri
- 29 Yelekler / Parkalar
- 30 İş Elbiseleri
- 31 Tulumlar
- 32 Yüz Maskeleri
- 33 Toz Maskeleri
- 34 Gözlükler
- 35 Gözlükler
- 36 İzole Ürünler
- 37 Delta Plus Ürünler
- 38 Delta Plus Ürünler
- 39 Delta Plus Ürünler
- 40 Delta Plus Ürünler
- 41 Eldivenler
- 42 Spanzetler

Trafik Ekipmanları

- 43 Flaşör / Dur-Geç / Zincir
- 44 Dış Ayna / Araç Stoperi
- 45 Trafik Setleri
- 46 Bariyer / Direkler
- 47 İkaz Şeritleri
- 48 Bantlar
- 49 Bantlar
- 50 Bariyerler
- 51 Delinatörler
- 52 Trafik Konileri
- 53 Trafik Konileri
- 54 Dikmeler
- 55 Delinatör Refüj Başları
- 56 Koni Delinatör Aksesuarları
- 57 Reklam Dubaları
- 58 Levha Bariyerler
- 59 Kolon Koruyucu / Yüzeyler
- 60 Direkler / Stoperler
- 61 Spanzetler
- 62 Levhalar
- 63 Levhalar
- 64 Yol Butonları
- 65 Kasisler
- 66 Kasisler
- 67 Kasisler
- 68 Kasisler
- 69 Panolar (Boş)
- 70 Panolar (Yuvarlak)
- 71 Panolar (Yuvarlak)
- 72 Panolar (Üçgen)
- 73 Panolar (Üçgen,Kare)
- 74 Panolar (Kare)
- 75 Trafik İşaretleri

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

SEC11.26
Bel Yastıklı
Paraşüt Tipi
EN 361 - EN 358
CE



Bel Tipi Emniyet Kemeri

SEC11.16
Bel Yastıklı
Bel Tipi
EN 358
CE



Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

SEC11.27
Bel Yastıksız
Paraşüt Tipi
EN 361
CE



Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

SEC11.36
Bel Yastıklı
Paraşüt Tipi
EN 361 - EN 358
CE



EMNİYET KEMERLERİ

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

SEC11.45
Omuz Bel Bacak Destekli
Manuel Tokalı
EN 358
EN 361
EN 813



Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

SEC11.45.O
Omuz Bel
Bacak Destekli
Otomatik Tokalı
EN 358
EN 361
EN 813



Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

SEC11.45.AO
Omuz Bel
Bacak Destekli
Alüminyum Kanca
Otomatik Tokalı
EN 358
EN 361
EN 813



Yelekli Kemer

SEC11.37L
Yelekli Kemer
EN 361



Karabina

SEC11.534
22 KN
EN 362
CE



K4 Kanca Karabina

SEC11.343
Çift Emniyetli
22 KN
EN 362
CE



1 KOLİ : 40 ADET

İp Halat Tutucu

SEC11.540
12MM - 16 MM
EN 353-2
CE



Çelik Halat Tutucu

SEC11.541
8 MM
EN 353-2
CE



Statik Halat

SEC11.09
EN 1891
CE

12 MM
14 MM
16 MM

1 TOP : 200 METRE



Ağırlık Kaldırma Kemeri

SEC1978
S
M
L
XL
XXL



Çift Kollu Şok Emici Lanyard

SEC11.501S
Çift Kancalı
Şok Emicili
Statik Halatlı
EN 355
EN 354
EN 362



Çift Kollu Şok Emici Lanyard

SEC11.501K
Çift Kancalı
Şok Emicili
Kolonlu
EN 355
EN 354
EN 362



Çift Kollu Şok Emici Lanyard

SEC11.501KL
Çift Kancalı
Şok Emicili
Lastikli Kolon
EN 355
EN 354
EN 362



Yedek Kolon

SEC58SK
En: 5 CM



**Dikey
Yaşam Hattı**

SEC11.34DYH
İstenilen uzunlukta hazırlanır.
Set halindedir.
EN 353-1
CE



**Yatay
Yaşam Hattı**

SEC11.30
EN 353-1
CE



20 MT
30 MT

**Çift Kollu
Lanyard**

SEC11.600
Çift Kancalı
Statik Halatlı
CE



**Çift Kollu
Lanyard**

SEC11.601
Çift Kancalı
Kolonlu
CE



ŞOK EMİCİ / LANYARD

Şok Emici Gövde

SEC11.500
Enerji Emici Gövde
EN 355



Şok Emici Gövde

SEC11.514
Statik Halatlı (1.20 Metre)
K4 Kanca - Karabina
EN 354 - EN 362



Şok Emici Gövde

SEC1981
Kolonlu (1.20 Metre)
K4 Kanca - Karabina
EN 354 - EN 362



Şok Emici Gövde

SEC11.513
Statik Halatlı (1.20 Metre)
Çift Karabina
EN 354 - EN 362



Kancalı Lanyard

SEC11.68
Statik Halatlı (1.20 Metre)
EN 354 - EN 362



Yedek Lanyard

SEC11.63
Statik Halat (1.20 Metre)
EN 354



Ankraj Sapanı

SEC804-1
44 MM Polyester



**1 METRE
1.5 METRE
2 METRE**

Perlon

SEC807
Polyester Kolon
**0.5 Metre
1 Metre
1.5 Metre
2 Metre**
EN 795



Dispenser

SEC6.20
500 Çift Kapasite
Duvar Aparatı
Çekmece



Balanser 2.5 Metre

SEC11.502
Geri Sarım Durdurucu
EN 360



Balanser 6 Metre

SEC11.504
Geri Sarım Durdurucu
EN 360



Balanser 10 Metre

SEC11.505
Geri Sarım Durdurucu
EN 360



Balanser 15 Metre

SEC11.506
Geri Sarım Durdurucu
EN 360



Balanser 20 Metre

SEC11.507
Geri Sarım Durdurucu
EN 360




Balanser 2'li

SEC11.509
Geri Sarım Durdurucu
2x2 Metre



Tripod

SEC11.550
Maks. Çap: 1.5 metre
EN 795
CE



Kapı Ankraji

SEC802
EN 795
CE



Ankraj Kulağı

SEC20
12 MM
EN 795
CE



20KN
25KN

Ankraj Dübeli

SEC21
12 MM
CE



İp Merdiven

SEC11.52
İstenilen uzunlukta hazırlanır.
22 MM
Ahşap Basamak



Dağcı Bareti

SEC5.01
EN 397T
CE



Yangın Battaniyesi

SEC7.52
CE



A Kalite 150x180
Ekonomik 100x150

Çarık

SEC077
Çelik Burunlu
S2
EN 20345



Baret Lambası

SEC11.00
Pilli



Dizlik

SEC11.700
Elastik Bağ
CE



Güvenlik Ağı

SEC11.51
6 MM İp

5 Cm Göz Aralığı
10 Cm Göz Aralığı
10 Cm Göz Aralığı Küçük Ölçü
2 Cm Göz Aralığı İnce File



Deri Kapaklı Maske

SEC7.13
Cam Ölçüsü : 5x11 CM
CE



Kot Başlık

SEC7.14



Astarlı
Astarsız

Deri Baş Kaynak Maskesi

SEC7.11
CE



Deri Yüz Kaynak Maskesi

SEC7.12
CE



Deri Kaynakçı Tozluğu

SEC7.33
CE



Deri Uzun Kolluk

SEC7.32
Omuza Kadar
CE



Deri Kaynakçı Önlüğü

SEC7.41
CE



Deri Kaynakçı Kolluğu

SEC7.31
CE



Deri Kaynakçı Ceketi

SEC7.21
CE



Deri Kaynakçı Pantolonu

SEC7.22
CE



TOPCAP

SEC5.35
Fileli
EN 812
CE



Sarı



Lacivert



Mavi



Gri



Beyaz



Turuncu



Yeşil



Siyah



Kırmızı

KAYNAK MASKELERİ

Fiber El Kaynak Maskesi

SEC4.421
Ekran Ölç: 80x11 CM
Karton
EN 175



Plastik El Kaynak Maskesi

SEC4.420
Ekran Ölç: 80X11 CM
Cam Değişebilir
EN 175



Baş Kaynak Maskesi

SEC4.422
Ayarlanabilir İçlik
Dar Cam
Ekran Ölç: 50x11 CM
EN 175



Baş Kaynak Maskesi

SEC4.422GC
Ayarlanabilir İçlik
Geniş Cam
Ekran Ölç: 80x11 CM
EN 175




Colormatik Maske

SEC4.423
Otomatik Kararma
EN 175



Maske Camı

SEC4.426
Siyah 777
8X11 CM



**Ayarlı
Baret**

SEC5.51A
EN 397



**Normal
Baret**

SEC5.51N
EN 397



**Ayarlı Madenci
Bareti**

SEC5.15
EN 397



Madenci Bareti

SEC5.15
EN 397



BARET AKSESUARLARI

Ayarlı Yedek İçlik

SEC5.600
Ayarlanabilir
Kilitlenebilir



Yedek İçlik

SEC5.50
Slayt Kilit Sistemi



Çene Bağı

SEC5.601
2 CM Kolonlu
Çenelikli



Baş Maskesi İçliği

SEC1011-80
EN 175



Klips Kanca

SEC5.652
Her Barete Uyar



Slotlu Kaynak Maskesi

SEC5.653
Ekran Ölç: 50x11 CM
Barete Takılır
EN 175



Polyester Başlıklı Siperlik

SEC4.522
Vidalı Sistem
Ter Bantlı
20X40 CM
Polikarbonat
EN 166



Sarı Alınlık

SEC4.523
Vidalı Sistem
Ter Bantlı
EN 166



Braket

SEC4.515
Yaylı Sistem
90° Hareket Alanı
EN 166



Siperlik Camı

SEC4.526
20X40 CM
Alüminyum Çerçevesi
EN 166



Her Barete Uygun Siperlik

SEC4.514
20X40 CM
Polikarbonat
Kademe Ayarlamalı
Her Barete Takılabilir
EN 166



Slotlu Braket

SEC4.490
Barete Takılır
90° Hareket Alanı
EN 166



Çam Tipi Kulak Tıkacı

SEC6.15
SNR 25 Db
Yıkanabilir
EN352-2



Quiet Kulak Tıkacı

SEC6.13
Yıkanabilir
SNR 28 Db
EN 352-2



Standart Ekonomik Kulaklık

SEC6.28
ABS Dış Kabuk
Deri Kaplı
PVC Kulak Yastığı
89-686 EEC
26 Db
EN 352-1



Barete Takılır Kulaklık

SEC6.29
ABS Dış Kabuk
PVC Kulak Yastığı
89-686 EEC
26 Db
EN 352-3



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-1B
Zemine Monte
Boy Tipi Kombine
El ve Ayak Kumandalı
Paslanmaz Çelik
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-1A
Zemine Monte
Boy Tipi Kombine
El ve Ayak Kumandalı
Galvaniz
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-2B
Zemine Monte
El ve Ayak Kumandalı
Paslanmaz Çelik
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-2A
Zemine Monte
El ve Ayak Kumandalı
Galvaniz
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-6B
Duvara Monte
El Kumandalı
Paslanmaz Çelik
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-6A
Duvara Monte
El Kumandalı
Galvaniz
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz Yıkama Çeşmesi

SEC1710-4B
Masaya / Tezgaha Monte
El Kumandalı
Paslanmaz Çelik
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz Yıkama Çeşmesi

SEC1710-3A
Duvara Monte
El Kumandalı
Galvaniz
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-2C
Zemine Monte
El Kumandalı
Paslanmaz Çelik
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154




Göz ve Boy Duşu

SEC1710-2D
Zemine Monte
El Kumandalı
Galvaniz
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-5B
Vana ile Duvara Monte
El Kumandalı
Paslanmaz Çelik
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz ve Boy Duşu

SEC1710-5A
Vana ile Duvara Monte
El Kumandalı
Galvaniz
Su Akışı Minimum :
6 Lt/Dk (Göz Duşu)
60 Lt/Dk (Vücut Duşu)
EN 15154



Göz Duşu Solüsyonu

SEC4.00
Saf Su
500 ML



Kimyasal Göz Duşu Solüsyonu

SEC4.01
500 ML



Aynalı Göz Duşu Solüsyonu

SEC4.05
2'li Set
Duvar Tipi
Aynalı
2 X Saf Su



Aynalı Göz Duşu Solüsyonu

SEC4.06
2'li Set
Duvar Tipi
Aynalı
1 X Saf Su
1 X Kimyasal



PVC Kasık Çizme

SEC2.310
Çizmeli
Su Geçirmez



PVC Göğüs Çizme

SEC2.311
Çizmeli
Su Geçirmez



PVC Çizmeli Boy Tulum

SEC2.313
Çizmeli
Su Geçirmez



PVC Balıkçı Takım

SEC2.312
Pantolon
Kapşonlu Ceket
Su Geçirmez



İthal Yağmurluk

SEC100
EN 343



İthal Yağmurluk

SEC101
Takım
EN 343



PVC Yerli Yağmurluk

SEC2001
PVC
Su Geçirmez



Tek Kullanımlık Yağmurluk

SEC1.002
Tek Kullanım



Fosforlu Sarı Yağmurluk

SEC2008SR
Fosforlu
Su Geçirmez



**İmperteks
PVC**

Fosforlu Turuncu Yağmurluk

SEC2008TR
Fosforlu
Su Geçirmez



**İmperteks
PVC**

İçindekiler'e Dön

Bulaşıkçı Önlüğü

SEC2.316
70X100



Bulaşıkçı Önlüğü

SEC2.316L
70X100



Mermerci Önlüğü

SEC2.317
90X120



Gezer Çizme

SEC506



Kısa
Uzun

Çelik Burunlu Çizme

SEC060
Çelik Burun



Çelik Burun Çelik Taban Çizme

SEC080
Çelik Burun
Çelik Taban



Turuncu İkaz Yeleği

SEC12.15
Klasik Tip
EN 471



Sarı İkaz Yeleği

SEC12.16
Klasik Tip
EN 471



Turuncu İkaz Yeleği

SEC12.17
Mühendis Tip
Cepli
Fermuarlı
EN 471



Sarı İkaz Yeleği

SEC12.18
Mühendis Tip
Cepli
Fermuarlı
EN 471



Çift Renk İkaz Yeleği

SEC12.19
Mühendis Tip
Turuncu - Lacivert
Cepli
Fermuarlı
EN 471



Çift Renk İkaz Yeleği

SEC12.20
Mühendis Tip
Sarı - Lacivert
Cepli
Fermuarlı
EN 471



Kırmızı Haritacı Yeleği

SEC12.21
EN 471



Sarı Haritacı Yeleği

SEC12.22
EN 471



Turuncu Anorak Parka

SEC12.23
EN 471



Sarı Anorak Parka

SEC12.24
EN 471



Turuncu Parka

SEC12.26
EN 471



Sarı Parka

SEC12.27
EN 471



Bahçıvan Tip Tulum

SEC1.07
16X12 Pamuklu Kumaş
Poligabardin Kumaş



Kollu İş Tulumu

SEC1.02
16X12 Pamuklu Kumaş
7X7 Kumaş
Poligabardin Kumaş



Takım İş Elbisesi

SEC1.05
16X12 Pamuklu Kumaş
7X7 Kumaş
Poligabardin Kumaş



İş Önlüğü

SEC1.08
16X12 Pamuklu Kumaş
7X7 Kumaş
Poligabardin Kumaş



İş Ceket

SEC1.03
16X12 Pamuklu Kumaş
7X7 Kumaş
Poligabardin Kumaş



İş Pantolonu

SEC1.04
16X12 Pamuklu Kumaş
7X7 Kumaş
Poligabardin Kumaş



Lüx Lamineli Kağıt Tulum

SEC1.06

Hafif ve nitelikli Non-Woven kumaştan üretilmiştir.
Lamine kaplamadır.

Az tehlikeli maddelerden korunmak ve kirlenmeyi önlemek için uygundur.

EN 340

M - L - XL - XXL



Maxguard Kağıt Tulum

SEC1.09

Hafif ve nitelikli Non-Woven kumaştan üretilmiştir.
Lamine kaplamadır.

Az tehlikeli maddelerden korunmak ve kirlenmeyi önlemek için uygundur.

EN 340



Asit ve Kimyasal Atık Tulumu

SEC1.01

Kimyasal yayılması olan acil müdahaleler için.

Nükleer Koruma: EN 1073

Biyolojik Koruma: EN 14126

Kimyasal Koruma: EN 14605 - 13034

Antistatik: EN 1149



Tam Yüz Maske Dräger

SEC4.47
X-Plore 6300
Class 2
EN 136



Tam Yüz Maske Filtresi Dräger

SEC4.57
A2 B2 E2 K1 Filtre
Vidalı Sistem RD40
EN 14387 (EN 141)



Yarım Yüz Maske Dräger

SEC4.51
X-Plore 3300
EN 140



Yarım Yüz Maske Filtresi Dräger

SEC4.54
A1 B1 E1 K1 Filtre
Roketli Sistem
EN 14387 (EN 141)



FFP2 Aktif Karbonlu Ventilli Maske

SEC4.69
Partikül Solunum Koruması
Aktif Karbon Tabakası
Dolomit tozu ile tıkanmalara karşı gereksinimleri sağlar.
EN 149:2001 + A1:2009



FFP2 Ventilli Maske

SEC4.62
Kubbe Tip



FFP3 Ventilli Maske

SEC4.70V
Kubbe Tip



FFP2 Ventilsiiz Maske

SEC4.63
Katlanır



FFP3 Ventilsiiz Maske

SEC4.70
Katlanır



**Viola Valente
Klasik Gözlük**

SEC3.148
EN 166
EN 170
CE



**Viola Valente
Cross 602 Gözlük**

SEC3.602
Silikon Saplı
EN 166
EN 170
CE



**Viola Valente
Cross 603 Gözlük**

SEC3.603
EN 166
EN 170
CE



**Viola Valente
Cross 601 Gözlük**

SEC3.601
Buğu Yapmaz
EN 166
EN 170
CE



**1. Sınıf
Ekonomik**

[İçindekiler'e Dön](#)

Viola Valente Export 551 Gözlük

SEC3.551
EN 166
EN 170
CE



Aynalı Gözlük

SEC3.500AY
Aynalı Dış Yüzey
EN 166
EN 170
CE



Çift Maksatlı Kaynak Gözlüğü

SEC3.502
777 Cam
EN 166
EN 170
CE



Ziyaretçi Gözlüğü

SEC3.604
Gözlük Üstü
EN 166
EN 170
CE



Dede Gözlüğü

SEC3.605SC
Çapaklı işlerde kullanılır.
Değişebilir şeffaf cam.
EN 166
EN 170
CE



Dede Gözlüğü

SEC3.605SY
Kaynak işlerinde kullanılır.
Değişebilir siyah cam.
EN 166
EN 170
CE



İzole Baret

SEC5.02
20.000 Volt
EN 397
EN 50365



İzole Eldiven

SEC8.01
EN 60903

Class	Test Gerilimi	Çalışma Voltajı
00	2.5 kV	500 VAC
0	5 kV	1.000 VAC
1	10 kV	7.500 VAC
2	20 kV	17.000 VAC
3	30 kV	26.500 VAC
4	40 kV	36.000 VAC



İzole Çizme

SEC8.74
EN 50321
EN 20345
36 Kw



İzole Sehpa

SEC8.01
36 Kw



İzole Paspas

SEC10.00
EN 60243

2 MM 10 Kw
3 MM 20 Kw
4 MM 30 Kw
5 MM 40 Kw

1 TOP : 10 METRE



Fuji2 Clear Premium Gözlük

SEC3.1488
Polikarbonat Cam
29 GR
EN 166:2001
EN 170:2002



Fuji2 Gradient Premium Gözlük

SEC3.1489
Polikarbonat Cam
29 GR
EN 166:2001
EN 172:1994



Pacaya Clear Lyviz Premium Gözlük

SEC3.1486
Polikarbonat Cam
EN 166:2001
EN 170:2002



Pacaya Clear Strap Premium Gözlük

SEC3.1487
Polikarbonat Cam
EN 166:2001
EN 170:2002



Granite Wind Premium Baret

SEC5.01
EN 397
CE



Quartz UP IV Evolution Baret

SEC5.DPQ
Termoform Ter Bandı
EN 397
EN 812
CE



Diamond V Premium Baret

SEC5.70
ABS Gövdeli
EN397:2012
EN 50365:2002



Magny Cours 2 Premium Kulaklık

SEC6.30
Metal Kafa Bandı
SNR 33 Db
EN 352-1



İnterlagos Evolution Kulaklık

SEC6.31
SNR 30 Db
EN 352-1



VV904 Premium Eldiven

SEC10.23
Titreşim Önleyici
Metakarpal Koruma
Kloropen Kauçuk Dolgu
Neopren Sirt Güçlendirme
EN 420
EN 388
EN/ISO 10819



KPG10 Evolution Eldiven

SEC10.23E
250 Derece Isıya Dayanıklı
Isı Yalıtımlı
Dış Kevlar
İç Pamuk
EN 420
EN 388
EN 407



Miami S1P SRC Premium Ayakkabı

SEC070
Polyester Pamuk
442 GR (Tek)
Gri-Lacivert
Siyah



Miami S1P SRC ESD Premium Ayakkabı

SEC070
Polyester Pamuk
456 GR (Tek)



M6400 Evolution Yarım Yüz Maske

SEC4.52
Polipropilen (PP) yarım maske gövdesi.
Termoplastik (TPE) üst kalıp.
Filtre hariç satılır.
EN 140



M6000 ABEK1 Evolution Filtre

SEC4.55ABEK1
EN 14387



M6000 P3 R Evolution Filtre

SEC4.55P3R
EN 14387



M6000 A2 Evolution Filtre

SEC4.55A2
EN 14387



M6000PRE P3 Evolution Maske

SEC4.55PREP3
EN 14387



Isıya Dayanıklı Eldiven

SEC8.73
Hotmil Eldiven
150 Derece ısıya dayanıklı.
EN 407



1 KOLİ : 120 ÇİFT

Tırtıklı Asit Eldiveni

SEC8.66
Doğal Kauçuk
60 CM
45 CM
EN 420
CE



45 CM
60 CM

Kaynakçı Eldiveni

SEC8.67
EN 388
EN 420
EN 407
CE



Çelik Örgü Eldiven

SEC8.51
EN 381



Argon Kaynakçı Eldiveni

SEC8.64
EN 388
EN 420
EN 407
CE



60-10 Spanzet

SG60-10
2.500 - 5.000 KG
48 MM Kolon
10 MT
EN 12195-2
CE



Mini Boy Spanzet

SG27-04
800 KG
25 MM Kolon
4 MT
EN 12195-2
CE



85-10 Spanzet

SG85-10
5.000 - 10.000 KG
50 MM Kolon
10 MT
EN 12195-2
CE



Orta Boy Spanzet

SG40-06
2.000 KG
35 MM Kolon
6 MT
EN 12195-2
CE



Yedek Spanzet Makinası

SEC-SM60
2.500 KG
48 MM Kolon
EN 12195-2
CE



Yedek Kolon

SK60-10
2.500 - 5.000 KG
10 MT
EN 12195-2
CE



Sarı Flaşör Lamba

SEC11.811
ABS + PC
0.800 KG ± 0.08 KG
9x24x29 CM
Sarı (Yellow)
6 LEDs
AA 1000 mA/h 1.2V
4.5 x 8 CM
4V 0.6W NI-MH



Kırmızı Flaşör Lamba

SEC11.813
ABS + PC
0.800 KG ± 0.08 KG
9x24x29 CM
Kırmızı (Red)
6 LEDs
AA 1000 mA/h 1.2V
4.5 x 8 CM
4V 0.6W NI-MH



Dur-Geç Levha

SEC12.37
PP Malzeme
Çap: 20 CM



Flama Bayrak

SEC12.80/81
Tek Renk
38X38 CM
Ahşap Sap



Kırmızı Beyaz Plastik Zincir

SEC12.70
Malzeme: PE
8 MM



Sarı Siyah Plastik Zincir

SEC12.71
Malzeme: PE
8 MM



DIŐ AYNA / ARAÇ STOPERİ

DıŐ Mekan Aynası

SEC10.04
Akrilik Lens
PPC Çerçeve
4 ± 0.4 KG
Çap: 60 CM
Görüş Mesafesi: 22 MT



DıŐ Mekan Aynası

SEC10.04
Akrilik Lens
PPC Çerçeve
5 ± 0.5 KG
Çap: 80 CM
Görüş Mesafesi: 30 MT



Araç Altı Arama Aynası

SEC10.20
Ayna Çapı: 30 CM
Uzunluk: 130 CM Maksimum
Ledli zoomlu fener
Tekerlekli



Otopark U Demiri

SEC10.35
En: 40 CM
Boy: 50 CM
2 MM Sac Profil
Asma Kilit Sistemi
Kilit ayrı satılır.



Demir Araç Stoperi

SEC6176
5 KG ± 0.5 KG
180 CM, H10.5 CM
60 x 2 MM
6 Dübel 6 Vida



İlk Yardım Seti

SEC12.930

Duvara monte edilebilir.
50 Kişilik fabrika ve
işyerleri için uygundur.



İlk Yardım Çantası

SEC12.924



Trafik Seti

SEC12.921



Üçgen Reflektör

SEC12.923
Metal Ayaklı
Plastik Kutulu



Şerit Bariyer Krom

SEC10.30
Yükseklik: 910 MM
Boru Çapı: 63 MM
Şerit Uzunluğu: 3 MT
Şerit Eni: 50 MM
Paslanmaz Çelik



Kilitli Direk

SEC10.34
Metal
Yükseklik: 75 CM
Genişlik: 4X6 CM



Kilitli Otopark Bariyeri

SEC10.36
Asma kilit sayesinde
yatma ve kalkmalarda kolay açılır kapanır.
Pratik kullanım kolaylığı sağlar.
En: 38 CM
Boy: 50 CM
Ağırlık: 5,4 KG
PPC-ST
Asma kilit sistemi
Kilit ayrı satılır.



İkaz Şeridi

SEC12.41
Kırmızı Beyaz
Uzunluk: 200 MT
Genişlik: 6.5 CM



İkaz Şeridi

SEC12.42
Kırmızı Beyaz
Uzunluk: 500 MT
Genişlik: 6.5 CM



İkaz Şeridi

SEC12.43
Sarı Siyah
Uzunluk: 500 MT
Genişlik: 6.5 CM




Elektrik Kablo Hattı İkaz Şeridi

SEC12.44
Uzunluk: 250 MT
Genişlik: 15 CM



Alan Perdesi

SEC12.76
Uzunluk: 50 MT
Genişlik: 1 MT
Ağırlık: 80 GR




Özel İkaz Şeridi

SEC12.45
Uzunluk: İsteğe Bağlı
Genişlik: İsteğe Bağlı
Renk: İsteğe Bağlı
Minimum 100 Top.



Yer İşaretleme Bandı

SEC12.513
Uzunluk: 25 MT
Genişlik: 5 CM
Sarı Siyah



Yer İşaretleme Bandı

SEC12.512
Uzunluk: 25 MT
Genişlik: 5 CM
Kırmızı Beyaz



Fosforlu Yer İşaretleme Bandı

SEC12.492
Uzunluk: 46 MT
Genişlik: 5 CM
Sarı Siyah



Fosforlu Yer İşaretleme Bandı

SEC12.497
Uzunluk: 46 MT
Genişlik: 5 CM
Kırmızı Beyaz



Kamyon Kasa Reflektörü

SEC12.493/494/495
Petekli
Uzunluk: 50 MT
Genişlik: 5 CM
ECE 104 Onaylı



Sarı
SEC12.493

Kırmızı
SEC12.494

Gri
SEC12.495

Kaydırmaz Bant

SEC8302
Genişlik: 2.5 CM



Uzunluk 15 MT
Uzunluk 25 MT

Kaydırmaz Bant

SEC8305
Genişlik: 5 CM



Uzunluk 15 MT
Uzunluk 25 MT

Kaydırmaz Bant

SEC8412
Genişlik: 2.5 CM
Sarı Siyah



Uzunluk 25 MT

Kaydırmaz Bant

SEC8412
Uzunluk: 25 MT
Genişlik: 5 CM
Sarı Siyah



Uzunluk 15 MT
Uzunluk 25 MT

Yer İşaretleme Bandı

SEC8200
Uzunluk: 30 MT
Genişlik: 5 CM



Kaygan Zemin Levhası

SEC108.B
Ölçü: 245X620 MM
Yazı Alanı: 245X290 MM



Kaygan Zemin Levhası

SEC108.C
Ölçü: 245X620 MM
Yazı Alanı: 245X290 MM
Baskısız



Panel Bariyer

SEC12510
Güvenlik Barikadı
150X100 CM



Baskılı Panel Bariyer

SEC12512
Güvenlik Barikadı
150X100 CM
Baskılı



Su Bariyeri

SEC7701
Uzunluk: 150 CM
Yükseklik: 50 CM
Genişlik: 50 CM
Boş Ağırlık: 14 KG
Dolu Ağırlık: 190 LT



Su Bariyeri

SEC7702
Uzunluk: 120 CM
Yükseklik: 80 CM
Genişlik: 50 CM
Boş Ağırlık: 18 KG
Dolu Ağırlık: 250 LT



Delinatör 30 CM

SEC25.07

1 Fosfor

Vida ve dübel ile satılır.



Delinatör 45 CM

SEC25.02

2 Fosfor

Vida ve dübel ile satılır.



Delinatör 75 CM

SEC25.01

3 Fosfor

Vida ve dübel ile satılır.



Delinatör 100 CM

SEC25.03

4 Fosfor

Vida ve dübel ile satılır.



Çift Fosfor Esnek Koni 52 CM

SEC5002Ç



Çift Fosfor Esnek Koni 75 CM

SEC5009Ç



Tek Fosfor Esnek Koni 52 CM

SEC5002T



Tek Fosfor Esnek Koni 75 CM

SEC5009T



Tek Fosfor Esnek Koni 90 CM

SEC3190E



Çift Fosfor Esnek Koni 90 CM

SEC3290E



Kedi Gözlü Koni

SEC5021

350X520 MM

4 KG

Malzeme: PPC-PVC

Taban Ağırlıklı



Ultra Kedi Gözlü Koni

SEC12351

370X613 MM

5.15 KG

Malzeme: PPC-PVC

Taban Ağırlıklı



Sert Trafik Konisi

SEC3500

350X500 MM

0,85 KG

Malzeme: PPC

Ekonomik Model



Mıdır Taban İnce Dikme

SEC12403
Yükseklik: 105 CM
Malzeme: PPC (Reflektif)
Ağırlık: 4 KG
Çap: 63 MM



Mıdır Taban Kalın Dikme

SEC12404
Yükseklik: 120 CM
Malzeme: PPC (Reflektif)
Ağırlık: 10 KG
Çap: 110 MM



Kauçuk Taban İnce Dikme

SEC4065
Yükseklik: 100 CM
Malzeme: PPC + PVC
Ağırlık: 6 KG
Çap: 63 MM



Kauçuk Taban Kalın Dikme

SEC4125
Yükseklik: 120 CM
Malzeme: PPC + PVC
Ağırlık: 6 KG
Çap: 110 MM



Tabanlı Delinatör

SEC2200

Taban: 100X20X8 CM
75 CM



Tabansız Delinatör

SEC2072

75 CM



Esnek Refüj Başı

SEC2185/2186

Malzeme: TPU

Yükseklik: 95 cm

Genişlik: 200 mm

Üst Çap: 21 cm

Alt Çap: 20 cm

Turuncu
SEC2185



Siyah
SEC2186



Esnek Refüj Başı

SEC2195/2196

Malzeme: TPU

Yükseklik: 950 mm

Genişlik: 300 mm

Üst Çap: 80 mm

Alt Çap: 220 mm

Turuncu
SEC2195



Siyah
SEC2196



Trifon Vida

SEC3105
10X100 MM
Flanşlı



Dübel

SEC3106
16 MM



Delinatör Adaptörü

SEC3103
Çap: 80 MM
Delinatör Lamba ve
Pano Aparatı



Koni Adaptörü

SEC3112
70X105 MM
Lamba ve Levha
Aparatı



Zincir Aparatı

SEC3102B
Delinatör ve Koni
Zincir Takma Aparatı



Koni Ağırlığı

SEC3950
Ölçü: 39x39 CM
Ağırlık: 2800 GR



Reklam Dubası

SEC4510

Yükseklik: 105 CM
Baskı Alanı: 35X40 CM
Boş Ağırlık: 1,6 KG
Dolu Ağırlık: 11 KG
Taşınabilir
Su doldurulabilir.



Reklam Dubası

SEC4515


Yükseklik: 120 CM
Baskı Alanı: 40X47 CM
Boş Ağırlık: 2.5 KG
Dolu Ağırlık: 12 KG
Taşınabilir
Su doldurulabilir.



Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer

SEC7120

Uzunluk: 215 CM
Yükseklik: 125 CM
Baskı Alanı: 30x80 CM
Ağırlık: 25 KG
Taşınabilir



Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer

SEC12405

Bariyer: 120x180 CM

Levha: 75X125 CM

Ağırlık: 31 KG



Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer

SEC12504

Bariyer: 110x236 CM

Levha: 75X125 CM

Ağırlık: 31 KG



Kırmızı Akordiyon Bariyer

SECPB02

Kapalı Ölçüler: 14x46x110 CM

Açık Uzunluk : 240x46x110 CM

Dolu Ağırlık: 17 KG

Taşınabilir ve su doldurulabilir.



Sarı Akordiyon Bariyer

SECPB02

Kapalı Ölçüler: 25x36x97 CM

Açık Uzunluk : 250x36x97 CM

Dolu Ağırlık: 9 KG

Taşınabilir ve su doldurulabilir.



Düz Kolon Köşe Koruyucu

SEC6001
Yükseklik: 80 CM
Genişlik: 10 CM
Ağırlık: 1.9 KG
6 Dübel 6 Vida




Oval Kolon Köşe Koruyucu

SEC6000
Yükseklik: 81 CM
Genişlik: 12 CM
Ağırlık: 2.3 KG
6 Dübel 6 Vida



Görme Engelli Yüzey

SEC5005
Noktalı Tip
40X40 CM
550 GR




Görme Engelli Yüzey

SEC5000
Kılavuz Tip
40X40 CM
650 GR




Görme Engelli Yüzey

SEC5006
Noktalı Tip
40X40 CM
75 GR
49 Nokta (Adet)



Görme Engelli Yüzey

SEC5001
Kılavuz Tip
40X40 CM
330 GR
6 Şerit (Adet)



Omega Direk

SEC6304


Metal

Boy: 300/400 CM

Kalınlık: 3 MM

Delik Ölçüsü: 10 MM

Delik Aralığı: 20 MM



Kompozit Direk

SEC6300

Demir

Yükseklik: 49 CM

Taban Ölçüsü: 25X25 CM

Ağırlık: 9 KG

4 Dübel 4 Vida



Plastik Yol Bölme Butonu

SEC6100

PPC

Yükseklik: 8 CM

Ölçü: 20X100CM

Ağırlık: 3 KG

4 Dübel 4 Vida



Kısa Araç Stoper

SEC6060

NR-SBR

Yükseklik: 10.5 CM

Ölçüler: 12X60 CM

Ağırlık: 4 KG

3 Dübel 3 Vida



Uzun Araç Stoperi

SEC6180

NR-SBR

Yükseklik: 10 CM

Ölçüler: 15X183 CM

Ağırlık: 19 KG

6 Dübel 6 Vida



12x25 Dekota Fotolümen Levhalar



928



929



930



933



934



935



940



941



942



943



944



945



946



947



948



961



962



963



969



970



964



965



966



967

70x100 Kombine Levha

İNŞAAT ALANINA GİRMEK YASAKTIR

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

BARETİNİ GİY

İŞ ELDİVENİ KULLAN

ÇALIŞIRKEN KORUYUCU MALZEME KULLAN

DİKKAT! VİNC YÜKLERİ ALTINDA DURMA

ÖLÜM TEHLİKESİ

İŞ GÜVENLİĞİ BU NOKTADAN İTİBAREN BAŞLAR

İNŞAATA GİRMEK YASAKTIR

EMNİYET KEMERİ KULLAN

BALKON MERDİVEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA YAKLAŞMA

FOSFORLU YELEK GİY

ELEKTRİK PANOSUNUN KAPAKLARINI KAPALI TUT

TALİMAT

GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA

İNŞAAT SIRASINDA ÇEVREMİZE VERECEĞİMİZ ZARARLARDAN VE RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

DİKKAT! İNŞAAT ALANI

CAN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TALİMATLARA UYUNUZ

70x100 Kombine Levha

ŞANTIYE SAHASINA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

BARETİNİ GİY

İŞ ELDİVENİ KULLAN

FOSFORLU YELEK GİY

DİKKAT! VİNC YÜKLERİ ALTINDA DURMA

KORUYUCU AYAKKABI GİY

ÖLÜM TEHLİKESİ

İNŞAATA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

EMNİYET KEMERİ KULLAN

BALKON MERDİVEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA YAKLAŞMA

DİKKAT! ÖL KAZA GEL YORUM DEMEZ

ELEKTRİK PANOSUNUN KAPAKLARINI KAPALI TUT

TALİMAT

GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA

ARIZALI TAKİM VE MALZEME KULLANMA

İNŞAAT SIRASINDA ÇEVREMİZE VERECEĞİMİZ ZARARLARDAN VE RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

BU İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİNCİ ÖNCELİKTİR

70x100 Kombine Levha

MADEN OCAĞI ŞANTIYE SAHASI

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

DİKKAT! OCAK SAHASINA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

ÖLÜM TEHLİKESİ

DİKKAT! VİNC YÜKLERİ ALTINDA DURMA

MADEN SAHASINA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

MONTAJ SAHASINA YAKLAŞMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

ŞANTIYE SAHASI GİRİLMEZ

GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA

MADEN SAHASINA GİRMEK YASAKTIR

DİNAMİT ATIM SAHASI GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

ARIZALI HALAT VE ZİNCİR KULLANMAK YASAKTIR

TALİMAT

GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA

PATLAYICI MADDE SİĞARA İÇİLMEZ AÇIK ALEV YASAKTIR

ARIZALI TAKİM VE MALZEME KULLANMA

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KURALLARA ve TALİMATLARA UYUNUZ

50x70 Kombine Levha

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

KORUYUCU MALZEME KULLAN

ÖLÜM TEHLİKESİ

BARET GİYMEK ZORUNLUDUR

GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA

ARIZALI HALAT VE ZİNCİR KULLANMAK YASAKTIR

DİKKAT! ÖL KAZA GEL YORUM DEMEZ

ELEKTRİK PANOSUNUN KAPAKLARINI KAPALI TUT

İŞ GÜVENLİĞİ BU NOKTADAN İTİBAREN BAŞLAR

İNŞAATA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

EMNİYET KEMERİ KULLAN

BALKON MERDİVEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA YAKLAŞMA

VİNC YÜKLERİ ALTINDA DURMA

TALİMAT

GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA

ARIZALI TAKİM VE MALZEME KULLANMA

PVC İnşaat Seti

SEC12.21
10'lu Takım
25X35 CM

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

EMNİYET KEMERİSİZ ÇALIŞMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

TALİMAT

BARETİNİ GİY

DİKKAT! VİNC YÜKLERİ ALTINDA DURMA

ÇALIŞIRKEN KORUYUCU MALZEME KULLAN

BALKON MERDİVEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA YAKLAŞMA

İNŞAATA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

İNŞAAT SIRASINDA ÇEVREMİZE VERECEĞİMİZ ZARARLARDAN VE RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

ÖLÜM TEHLİKESİ

15x23 Alüminyum Levha

SEC12.22



Oval Yol Butonu

SEC5110
Ölçü: 12X18 CM
Yükseklik: 3 CM
2 Dübel 2 Vida



Klasik Yol Butonu

SEC5120
Ölçü: 13X15 CM
Yükseklik: 3 CM
4 Dübel 4 Vida



Reflektifli Yol Butonu

SEC5130
Ölçü: 10.5X10.5 CM
Yükseklik: 2 CM
2 Dübel 2 Vida



Cam Mercekli Yol Butonu

SEC5140
Ölçü: 12X22 CM
Yükseklik: 3 CM
4 Dübel 4 Vida



Güneş Enerjili Yol Butonu

SEC5150
Ölçü: 12X15 CM
Yükseklik: 2.8 CM
2 Dübel 2 Vida



Metal Yol Butonu

SEC5160
Ölçü: 12X12 CM
Yükseklik: 2.8 CM
2 Dübel 2 Vida



Oval Yol Kasisi

SEC5200
Ölçü: 33X30 CM
Yükseklik: 4 CM
Ağırlık: 1.250 GR
4 Dübel 4 Vida



Oval Yol Kasis Kapağı

SEC5201
Ölçü: 10x30 CM
Ağırlık: 200 GR
2 Dübel 2 Vida



Yüksek Etkili Kasis

SEC5250
Ölçü: 35X25 CM
Yükseklik: 5 CM
Ağırlık: 1.350 GR
4 Dübel 4 Vida



Yüksek Etkili Kasis Kapağı

SEC5251
Ölçü: 10x25 CM
Ağırlık: 360 GR
2 Dübel 2 Vida



Reflektifli Kauçuk Kasis

SEC5330
Ölçü: 33X30 CM
Yükseklik: 4 CM
Ağırlık: 3.500 GR
4 Dübel 4 Vida



Reflektifli Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5331
Ölçü: 15x30 CM
Ağırlık: 1.500 GR
3 Dübel 3 Vida



Kauçuk Kasis

SEC5350

Ölçü: 50X30 CM

Yükseklik: 4.5 CM

Ağırlık: 6.000 GR

4 Dübel 4 Vida




Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5351

Ölçü: 15x30 CM

Ağırlık: 1.500 GR

2 Dübel 2 Vida



Kauçuk Kasis

SEC5450

Ölçü: 50X40 CM

Yükseklik: 4.5 CM

Ağırlık: 7.500 GR

4 Dübel 4 Vida



Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5451

Ölçü: 25x40 CM

Ağırlık: 2.500 GR

2 Dübel 2 Vida



Kauçuk Kasis

SEC5455

Ölçü: 50X40 CM

Yükseklik: 5 CM

Ağırlık: 6.000 GR

6 Dübel 6 Vida



Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5456

Ölçü: 25x40 CM

Ağırlık: 2.200 GR

2 Dübel 2 Vida



Kedi Gözlü Kauçuk Kasis

SEC5540

Ölçü: 50X40 CM

Yükseklik: 5 CM

Ağırlık: 6.000 GR

4 Dübel 4 Vida



Kedi Gözlü Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5541

Ölçü: 30x40 CM

Ağırlık: 3.000 GR

2 Dübel 2 Vida



Kauçuk Kasis

SEC5545

Ölçü: 50X40X CM

Yükseklik: 4 CM

Ağırlık: 7.000 GR

4 Dübel 4 Vida



Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5546

Ölçü: 30x40 CM

Ağırlık: 3.000 GR

2 Dübel 2 Vida



Kauçuk Kasis

SEC5550

Ölçü: 50X50 CM

Yükseklik: 4.5 CM

Ağırlık: 8.500 GR

4 Dübel 4 Vida



Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5551

Ölçü: 25x50 CM

Ağırlık: 3.000 GR

2 Dübel 2 Vida



Kauçuk Kasis

SEC5650
Ölçü: 50X60 CM
Yükseklik: 4.5 CM
Ağırlık: 9.500 GR
6 Dübel 6 Vida



Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5651
Ölçü: 30x60 CM
Ağırlık: 3.500 GR
3 Dübel 3 Vida



Kauçuk Kasis

SEC5590
Ölçü: 50X90 CM
Yükseklik: 5.5 CM
Ağırlık: 21.000 GR
8 Dübel 8 Vida



Kauçuk Kasis Kapağı

SEC5591
Ölçü: 25x90 CM
Ağırlık: 5.000 GR
4 Dübel 4 Vida



Tuzaklı Demir Kasis

SEC5700
Demir
Ölçü: 50X42 CM
Yükseklik: 5 CM
Ağırlık: 15.000 GR
5 Adet Tuzak
4 Dübel 4 Vida



Tuzaklı Demir Kasis Kapağı

SEC5701
Demir
Ölçü: 13X42 CM
Ağırlık: 1.750 GR
2 Dübel 2 Vida



Kapan Kasis

SEC5750

Plastik

Ölçü: 50X50 CM

Yükseklik: 6 CM

Ağırlık: 7.500 GR

4 Adet Tuzak

6 Dübel 6 Vida



Kapan Kasis Kapağı

SEC5751

Plastik

Ölçü: 9x50 CM

Ağırlık: 700 GR

2 Dübel 2 Vida



2 Kanallı Kablo Koruyucu

SEC5825

Kanal Derinliği: 3x3 CM

Ölçü: 25X100 CM

Yükseklik: 5 CM

Ağırlık: 8,0 KG

Kendinden kilitlidir.



3 Kanallı Kablo Koruyucu

SEC5835

Kanal Derinliği: 3x3 CM

Ölçü: 55X90 CM

Yükseklik: 5,5 CM

Ağırlık: 14,0 KG

Kendinden kilitlidir.



5 Kanallı Kablo Koruyucu

SEC5855

Kanal Derinliği: 3.5x3.5 CM

Ölçü: 50X90 CM

Yükseklik: 5,5 CM

Ağırlık: 17,0 KG

Kendinden kilitlidir.



Boş Yuvarlak Pano

SEC2900
280x390 MM



Boş Kare Pano

SEC4050
350x410 MM



Boş Üçgen Pano

SEC2800
350x430 MM



Boş İnce Pano

SEC9000
160x750 MM



Yuvarlak Pano

SEC2910
Tek Taraflı
280x390 MM



Yuvarlak Pano

SEC2911
Tek Taraflı
280x390 MM



Yuvarlak Pano

SEC2907
Tek Taraflı
280x390 MM



Yuvarlak Pano

SEC2908
Tek Taraflı
280x390 MM



Yuvarlak Pano

SEC2909
Tek Taraflı
280x390 MM



Yuvarlak Pano


SEC2904
Tek Taraflı
280x390 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Yuvarlak Pano

SEC2902
Çift Taraflı
280x390 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Yuvarlak Pano

SEC2912
Tek Taraflı
280x390 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Yuvarlak Pano

SEC2913
Tek Taraflı
280x390 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Yuvarlak Pano

SEC2901
Çift Taraflı
280x390 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Yuvarlak Pano

SEC2905
Tek Taraflı
280x390 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2807
Çift Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2805
Çift Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2804
Çift Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2801
Tek Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2803
Tek Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2802
Tek Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2806
Tek Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Üçgen Pano

SEC2808
Tek Taraflı
350x430 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9301
Tek Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9303
Tek Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9304
Çift Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9310
Çift Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9305
Çift Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9306
Tek Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9307
Tek Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9308
Tek Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9309
Çift Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

Kare Pano

SEC9302
Çift Taraflı
350x410 MM



1 KOLİ : 20 ADET

TRAFİK İŞARETLERİ

 SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ SEC3800	 SOLA TEHLİKELİ VİRAJ SEC3801	 SAĞA TEHLİKELİ DEVAMLILIK VİRAJ SEC3802	 SOLA TEHLİKELİ DEVAMLILIK VİRAJ SEC3803	 KASISLI YOL SEC3805	 İKİ TARAFTAN DARALAN KAPLAMA SEC3806	 SAĞDAN DARALAN KAPLAMA SEC3807	 SOLDAN DARALAN KAPLAMA SEC3808	 GEVŞEK MALZEMELİ ZEMİN SEC3811	 YOLDA ÇALIŞMA SEC3820	 YAYA GEÇİDİ YAKLAŞIM LEVHASI SEC3813
 GEVŞEK ŞEV SEC3814	 İKİ YÖNLÜ TRAFİK SEC3823	 DİKKAT SEC3824	 KONTROLSÜZ KAVŞAK SEC3825	 ANA YOL TALİ YOL KAVŞAĞI SEC3829	 ANA YOL TALİ YOL KAVŞAĞI SEC3830	 ANA YOL TALİ YOL KAVŞAĞI SEC3831	 SAĞDAN ANA YOLA GİRİŞ SEC3832	 SOLDAN ANA YOLA GİRİŞ SEC3833	 KONTROLLÜ DEMİRYOLU GEÇİDİ SEC3837	 GİZLİ BUZLANMA SEC3841
 DÜŞÜK BANKET SEC3842	 DİKKAT! YAVAŞ SEC3843	 TEHLİKELİ VİRAJ EK LEVHASI SEC3844	 TEHLİKELİ VİRAJ EK LEVHASI SEC3845	 YOL VER SEC3851	 DUR SEC3852	 KARŞIDAN GELENE YOL VER SEC3853	 TAŞIT GİREMEZ SEC3854	 TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL SEC3855	 SAĞA DÖNÜLMEZ SEC3872	 SOLA DÖNÜLMEZ SEC3873
 U DÖNÜŞÜ YAPILMAZ SEC3874	 ÖNDEKİ TAŞIT GEÇMEK YASAKTIR SEC3881	 KAMYONLAR İÇİN ÖNDEKİ ARAÇ GEÇMEK YASAKTIR SEC3882	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3896	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3897	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3898	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3899	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3968	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3900	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3901	 PAR ETMEK YASAKTIR SEC3914
 SAĞA MECBURİ YÖN SEC3883	 SOLA MECBURİ YÖN SEC3884	 İLERİ MECBURİ YÖN SEC3885	 İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN SEC3886	 İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN SEC3887	 SAĞA VE SOLA MECBURİ YÖN SEC3888	 SAĞDAĞ GİDİNİZ SEC3889	 HER İKİ YANDAN GİDİNİZ SEC3890	 İLERDEN SAĞA MECBURİ YÖN SEC3894	 İLERDEN SAĞA MECBURİ YÖN SEC3895	 TEK YÖN SAĞA SEC3915
 DUR KONTROL SEC3902	 DUR GÜVENLİK SEC3903	 DURAKLAMA YAPMAK VE PARKETMEK YASAKTIR SEC3910	 YASAK BÖLGE PARK EDİLMEZ SEC3956	 FABRİKA GİRİŞİ PARK EDİLMEZ SEC3957	 FABRİKA ÇIKIŞI PARK EDİLMEZ SEC3958	 ŞANTİYE GİRİŞ - ÇIKIŞI PARK EDİLMEZ SEC3959	 PARK YERİ SEC3960	 MİSAFİR SEC3961	 PERSONEL SEC3962	 KAMYON SEC3963
 YOLDA ÇALIŞMA VAR SEC3972	 IŞIKLI İŞARET CİHAZI SEC3973	 İKİ YÖNLÜ TRAFİK SEC3974	 GEVŞEK ZEMİNLİ ZEMİN SEC3975	 KARŞIDA GELENE YOL VER SEC3976	 İKİ TARAFTAN DARALAN YOL SEC3977	 SAĞDAN DARALAN YOL SEC3978	 SOLDAN DARALAN YOL SEC3979	 TAŞIT GİREMEZ SEC3980	 ÖNDEKİ TAŞIT GEÇMEK YASAKTIR SEC3981	 AZAMI HIZ SINIRLAMASI SEC3982
 BÜTÜN YASAKLAMA VE KISITLAMALARIN SONU SEC3983	 SAĞA MECBURİ YÖN SEC3984	 SOLA MECBURİ YÖN SEC3985	 İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN SEC3986	 İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN SEC3987	 SAĞDAN GİDİNİZ SEC3988	 SOLDAN GİDİNİZ SEC3989	 HER İKİ YANDAN GİDİNİZ SEC3990	 ÖNCELİĞİ OLAN YOL SEC3991	 KAMYON GİREMEZ SEC3993	 LPG'Lİ ARAÇ GİREMEZ SEC3994

Boyalı: 60'lık Üçgen, Yuvarlak, Kare
Reflektörlü: 60'lık Üçgen, Yuvarlak, Kare

seçkin

Trafik ve İş Güvenliği Ekipmanları
Ürün Kataloğu

“Güvenli yolculuk ve çalışma ortamları için yanınızdayız.”



0212 438 07 06

info@seckiniguvenligi.com

www.seckiniguvenligi.com

Oruçreis Mah. Giyimkent Sit. 4. Sokak No:51/A ESENLER/İSTANBUL